

Газоанализаторы ALTAIR®

Великолепный квартет

MSA
The Safety Company



Газоанализаторы семейства ALTAIR

- ALTAIR – не требующий обслуживания одноканальный сигнализатор
- ALTAIR PRO – одноканальный газоанализатор с широким выбором датчиков
- ALTAIR 4X – компактный многоканальный газоанализатор с датчиками MSA XCell
- ALTAIR 5X – универсальный многоканальный газоанализатор с датчиками MSA XCell



*Потому что каждая жизнь имеет **свое предназначение...***

Газоанализаторы ALTAIR



ALTAIR

Не требующий обслуживания одноканальный сигнализатор

ALTAIR – надежный одноканальный сигнализатор с возможностью установки датчиков H_2S , CO или O_2 . Гарантируемый срок службы два года или 1080 минут сигнализации без необходимости обслуживания, в нормальных условиях может прослужить и дольше 24 месяцев.

- Выдерживает падение с высоты 3 м
- Класс защиты IP 67 (пыле- и водонепроницаемый)
- Удобный корпус
- Заданные пороги срабатывания сигналов тревоги
- Легко читаемый дисплей
- Яркие светодиоды
- Звуковая сигнализация 95 дБ на расстоянии 30 см
- Мощный вибросигнал тревоги
- Простая проверка работоспособности с отметкой, в течение 24 часов
- Встроенный насос



ALTAIR PRO

Одноканальный газоанализатор с широким выбором датчиков

ALTAIR PRO – надежный высококачественный одноканальный газоанализатор с широким выбором датчиков (O_2 , CO, H_2S , NH_3 , Cl_2 , ClO_2 , HCN, NO_2 , PH_3 , SO_2). Он точно измеряет и отображает концентрацию газа.

- Выдерживает падение с высоты 3 м
- Класс защиты IP 67 (пыле- и водонепроницаемый)
- Удобный корпус
- Легко читаемый дисплей
- Яркие светодиоды
- Звуковая сигнализация 95 дБ на расстоянии 30 см
- Мощный вибросигнал тревоги
- Простая проверка работоспособности с отметкой в течение, в течение 24 часов
- Встроенный насос
- Широкий выбор датчиков



Версия с флуоресцентным корпусом

ALTAIR 4X

Многоканальный газоанализатор с датчиками MSA XCell®

ALTAIR 4X – надежный многоканальный газоанализатор, одновременно измеряющий до четырех газов с помощью широкого выбора датчиков, включая горючие газы, O_2 , CO, H_2S , SO_2 и NO_2 .

Прочный корпус из поликарбоната обеспечивает надежную защиту прибора даже при падении с 3-х метровой высоты на бетонный пол.

Большие кнопки для удобства работы в перчатках и высококонтрастный дисплей облегчают применение многоканального газоанализатора ALTAIR 4X в любых условиях, даже при слабой освещенности. Предлагается полный ассортимент дополнительных принадлежностей.

- Время работы аккумулятора 24 часа
- Выдерживает падение с высоты 6 м
- Средний срок службы датчиков более 4 лет
- Время отклика и восстановления датчиков менее 15 секунд
- Повышенная стабильность сигнала и точность в изменяющихся или экстремальных условиях
- Снижены затраты на обслуживание
- Уникальные функции сигнализации: MotionAlert и InstantAlert
- Индикатор работоспособности датчиков заранее выдаёт предупреждение о необходимости их замены, что уменьшает количество отказов
- Класс защиты IP 67 (пыле- и водонепроницаемый)
- Доступно новое многоразовое зарядное устройство ALTAIR 4X
- Полная трехлетняя гарантия

XCell®
SENSORS

ALTAIR 5X

Многоканальный газоанализатор с технологией датчиков MSA XCell®

Многоканальный газоанализатор ALTAIR 5X для обнаружения горючих газов, O₂ и ядовитых газов не просто выглядит надежным и функциональным – он такой и есть. Прочный поликарбонатный корпус обеспечивает непревзойденную долговечность и выдерживает падение с высоты 3 м. Встроенный в корпус надежный, проверенный опытом длительной эксплуатации насос обеспечивает постоянный поток анализируемого газа без каких бы то ни было затруднений, характерных для насосов с внешним расположением.

Эргономичный дизайн, удобные кнопки, и высококонтрастный дисплей облегчают использование многоканального газоанализатора ALTAIR 5X в любых условиях.

Одновременно можно контролировать до шести газов.

- Время работы от батареи 18 часов
- Впервые в отрасли – длительность калибровки прибора менее 60 секунд и проверка работоспособности прибора подачей контрольного газа менее 15 секунд для LEL, O₂, CO, H₂S и SO₂
- Срок эксплуатации датчиков LEL, O₂, CO, H₂S, SO₂ и ИК, как правило, превышает четыре года, и на них предоставляется полная трехлетняя гарантия (ИК-датчики доступны для контроля CO₂ и горючих газов в объемных %)
- Срок эксплуатации датчиков NH₃ и Cl₂, как правило, превышает три года, и на них предоставляется полная двухлетняя гарантия
- Минимум 12 месяцев гарантии на остальные датчики NO, NO₂, ClO₂, PH₃, HCN
- 18 вариантов языка
- Уникальные функции сигнализации: MotionAlert и InstantAlert
- Предупреждение об окончании срока эксплуатации датчиков
- Выдерживает падение с высоты 3 м
- Возможность беспроводного USB-подключения к персональной сети alpha
- Доступно новое многоместное зарядное устройство ALTAIR 5X

XCell®
SENSORS



GALAXY®

Автоматическая проверочная и калибровочная станция

Многофункциональный стенд GALAXY обеспечивает быстрое и «умное» тестирование портативных газоанализаторов MSA, в том числе семейства приборов ALTAIR.

- Полностью автоматизированная станция
- Легко используемые кнопки управления
- Прочная надёжная конструкция
- Чёткие и понятные звуковые и световые сигналы
- До 10 станций могут быть собраны в единую систему
- Работает автономно – не требуется внешний компьютер



GALAXY ALTAIR



ВАЖНО ТО, ЧТО ВНУТРИ

РАБОЧИЕ, сталкивающиеся с потенциально опасными ситуациями, заслуживают высочайшего класса защиты.

Компания MSA неустанно работает над созданием улучшенных и более интеллектуальных газоанализаторов, на которые смогут полагаться люди во всем мире. В многоканальных газоанализаторах ALTAIR 4X и ALTAIR 5X компания MSA использовала самую передовую технологию на рынке портативных газоанализаторов – технологию датчиков XCell.

Сила в эффективности

Сильная сторона наших многоканальных газоанализаторов – технология датчиков. Срок эксплуатации датчиков MSA XCell, как правило, более чем вдвое превышает средний показатель по отрасли. В них использована собственная конструкция специализированных интегральных микросхем компании MSA. Благодаря миниатюризации управляющей электронной схемы и ее размещению внутри самого датчика, датчики MSA XCell предлагают великолепную стабильность, точность и воспроизводимость.

Датчики MSA XCell – это прорыв в проектировании химических и механических датчиков. Они обеспечивают более быстрый отклик и время калибровки тестовым газом. Поскольку на калибровку и проверку работоспособности уходит меньше времени, Вы экономите калибровочный газ, расходы на обслуживание и, в свою очередь, экономите деньги. Но что наиболее важно в Вашей отрасли – сэкономленные секунды на времени отклика могут означать спасенные жизни.



Контактная информация



Головной офис в Восточной Европе
MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5 a
05-090 Raszyn k/Warszawy
Poland
Тел. +48 22 711 50 33
Факс +48 22 711 50 19
E-mail info.pl@MSAsafety.com

ООО «МСА Сейфети»
Походный проезд д.14.
125373 Москва
Россия
Тел. +7 495 921-1370
Факс +7 495 921-1368
E-mail info.ru@MSAsafety.com

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Тел. +49 (0)30 68 86-0
Факс +49 (0)30 68 86-15 58
E-mail info.de@MSAsafety.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
USA
Тел. +1-724-776-8626
Факс +1-724-741-1559
E-mail msa.international@MSAsafety.com

